

臨床症狀

登革熱 屈公病 就醫通報不延誤 症狀不輕忽



出國旅遊注意防蚊

返國14天內請多加留意，有疑似病狀  
儘速就醫，並告知醫師旅遊史

廣告



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



桃園市政府衛生局  
Department of Public Health, Taoyuan

疫情通報及關懷專線：1922

111.10 10,000張



# 花腳蚊孳生源 您清除了嗎？

埃及斑蚊、白線斑蚊會傳染登革熱與屈公病，因此要定期每週進行周邊環境檢查跟清理，以杜絕病媒蚊孳生。來看看哪些地方最容易成為病媒蚊孳生源？



## 花腳蚊(斑蚊)最常躲在哪裡？

**Top1.** 桶、缸、甕、盆



**Top2.** 瓶、各式底盤



**Top3.** 杯、瓶、碗、罐、盒



**Top4.** 保麗龍、塑膠籃



**Top5.** 帆布、塑膠布



**Top6.** 水溝



**Top7.** 輪胎



## 你可以怎麼做！

- ☒ 儲水用的容器，一定要加蓋，避免養蚊子。
- ☒ 暫時不使用的容器，應倒置，避免積水。
- ☒ 每週刷洗花瓶或容器底盤，以清除蚊卵。
- ☒ 廢棄容器，如：廢輪胎、帆布及塑膠布等，清除。
- ☒ 雨後一週就會孳生病媒蚊，要定期檢查環境水溝等。

★若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC



桃園市政府衛生局  
Department of Public Health, Taoyuan

關心您

桃園市民諮詢服務熱線1999



# 選購防蚊液要看清楚！ 記得選用政府核可的防蚊藥劑喔！

目前政府核可的防蚊藥劑有三種：

含有DEET/diethyltoluamide  
(敵避/待乙妥)

picaridin (派卡瑞丁)

IR3535 (伊默克)

衛生福利部核准防蚊藥劑  
(印有「衛(部)署藥製」或「衛(部)署藥輸」等字號)

可直接塗抹噴灑於人體或皮膚



環境保護署核准防蚊藥劑  
(印有「環署衛製」或「環署衛輸」等字號)



分為「人用化學防蚊液」及「環境衛生用藥防蚊液」，須留意說明書上的適用範圍及使用方法，要注意是否加註說明「得使用於人體裸露之皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」

不論使用哪一種防蚊藥劑，均應依照說明書的指示使用，  
並留意使用年齡限制。